



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064

American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## CHAFLANADORAS DE TUBO




## CHAFLANADORAS INTERIORES

### PREP 2

Para diámetro interno de tubo de  $\frac{1}{2}$ " a  $1\frac{1}{2}$ "

Aire comprimido o eléctrica a 220 V

Fresas:



Precio:

- Neumática: 3.595 Ö
- Eléctrica: 3.995 Ö
- Kit de 3 fresas a escoger, 90°, 30°, 37,5°: 85 Ö
- Filtro de aire lubricante completo: 195 Ö
- Lubricante del filtro de aire: 30 Ö



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112191-1





Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



### PREP 3

Para diámetro interno de tubo de 1 a 31

Aire comprimido o eléctrica a 220 V



#### Precio:

- Neumática: 4.595 Ö
- Eléctrica: 4.795 Ö
- Kit de 3 fresas a escoger, 90°, 30°, 37,5°: 85 Ö
- Filtro de aire lubricante completo: 195 Ö
- Lubricante del filtro de aire: 30 Ö

### PREP 4

Para diámetro interno de tubo de 1 a 41

Aire comprimido o eléctrica a 220 V



#### Precio:

- Neumática: 4.995 Ö
- Eléctrica: 5.395 Ö
- Kit de 3 fresas a escoger, 90°, 30°, 37,5°: 85 Ö
- Filtro de aire lubricante completo: 195 Ö
- Lubricante del filtro de aire: 30 Ö



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification



Certificado N. ES112191-1



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT




## PREP 8



Para diámetro interno de tubo de 2 a 81

Aire comprimido o eléctrica a 220 V




### Precio:

- Neumática: 6.995 Ö
- Eléctrica: 7.495 Ö
- Kit de 3 fresas a escoger, 90°, 30°, 37,5°: 95 Ö
- Filtro de aire lubricante completo: 195 Ö
- Lubricante del filtro de aire: 30 Ö

## PREP 16

Para diámetro interno de tubo de 2.8 a 161

Aire comprimido o eléctrica a 220 V



Ejemplos de biseles

### Precio:

- Neumática: 15.995 Ö
- Eléctrica: 17.495 Ö
- Kit de 3 fresas a escoger, 90°, 30°, 37,5°: 240 Ö
- Set de fresas ángulo compuesto 37+10°: 275 Ö
- Filtro de aire lubricante completo: 695 Ö
- Lubricante del filtro de aire: 30 Ö



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1





Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



## PREP 20 Y PREP 24

PREP 20 - Para diámetro interno de tubo de 4 a 20

PREP 20 Ë Para diámetro interno de tubo de 7 a 24

Aire comprimido o eléctrica a 220 V



### Precio:

- Neumática:	PREP 20: 21.995 Ö	PREP 24: 25.995 Ö
- Eléctrica:	PREP 20: 23.495 Ö	PREP 24: 27.495 Ö
- Kit de 3 fresas a escoger, 90°, 30°, 37,5°:	240 Ö	
- Set de fresas ángulo compuesto 37+10°	275 Ö	
- Filtro de aire lubricante completo:	695 Ö	
- Lubricante del filtro de aire:	30 Ö	



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1







Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064

American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



## CORTE Y CHAFLANADO EXTERIOR

### MODELOS EZ-SAW



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1






Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



<b>EQUIPOS COMPLETOS</b>	<b>PVP (€)</b>
PIPE SAW 4 R - 220 V (1/2 a 4" $\phi$ - T = 1-7 mm)	3.995,00
PIPE SAW 6 R - 220 V (3 a 6" $\phi$ - T = 2-10 mm)	6.795,00
PIPE SAW 8 R - 220 V (6 a 8" $\phi$ - T = 2-10 mm)	9.495,00
PIPE SAW 12 R - 220 V (8 a 12" $\phi$ - T = 2-10 mm)	13.495,00
	
<b>CUCHILLAS Y ACCESORIOS</b>	<b>PVP (€)</b>
ACCESORIOS DE CORTE PIPE SAW 4	425,00
ACCESORIOS DE CORTE PIPE SAW 6	520,00
ACCESORIOS DE CORTE PIPE SAW 8	590,00
ACCESORIOS DE CORTE PIPE SAW 12	670,00
HERRAMIENTA BISELADO 30°	150,00
HERRAMIENTA BISELADO 37.5°	150,00
<b>BANCO DE TRABAJO</b>	<b>360,00</b>



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Certificado N. ES112151-1



Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064

American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## MODELOS SIERRA CORTE EZ-SAW



### Precio:

- Neumática: 3.200 Ö
- Eléctrica: 3.500 Ö

### Accesorios:

- Cabezal de sierra: 440 Ö
- Cinta de sierra, indicar diámetro de 12 a 24": 75 Ö
- Guía de cinta de 12 ó 24": 795 Ö
- Lubricante: 225 Ö



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112191-1







Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064

American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT


## MODELOS PROGRAMABLES EZ-FAB



Ajuste del tubo rápido y sencillo

Programacion del corte y/o chaflonado integrada:

Delta Servo Motor 1.5 KW con control de pantalla táctil



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1








Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
 C/ Río Tajo, Nave 1  
 Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
 Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064

American Welding Society  
 INTERNATIONAL AGENT


Calidad de chaflanado para cumplimiento de los máximos requerimientos de soldadura:



Elevada productividad: Velocidad de corte y chaflanado, optimizados para cada material:

Pipe Size	PIPE SHD	WALL THICKNESS mm	Pipe Material	Pre-set Speed	Cutting and Beveling Time
2 inch	SHD40	4mm	Carbon	50 rpm	2 Minutes
2 inch	SHD40	4mm	S/S	50 rpm	2 Minutes
4 inch	SHD40	4mm	Carbon	40 rpm	2 Minutes
4 inch	SHD40	4mm	S/S	30 rpm	2 Minutes
6 inch	SHDXXS	22mm	Carbon	35 rpm	5 Minutes
6 inch	SHD40	7mm	S/S	20 rpm	6 Mins 30 secs
8 inch	SHD40	8mm	Carbon	30rpm	7 Minutes
8 inch	SHD40	8mm	S/S	20rpm	9 Minutes

Reducción de costes de soldadura asegurando calidad, mediante preparación de biseles compuestos:



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)





Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



### MODELOS:

MODELO	RANGO DIAM in	RANGO DIAM (O.D) mm	ESPESOR PARED mm
EZFAB6CB	1"-6"	16-170mm	1-40
EZFAB8CB	2"-8"	59-225mm	1-40
EZFAB12CB	6"-12"	140-330mm	1-40
EZFAB16CB	8"-16"	215-420mm	1-40
EZFAB20CB	12"-20"	315-520mm	1-40
EZFAB24CB	14"-24"	346-630mm	1-40

### PRECIOS:

EQUIPOS COMPLETOS	PVP (€)
EZ-FAB 6CB - CORTE Y BISELADO	18.500,00
EZ-FAB 8CB - CORTE Y BISELADO	20.500,00
EZ-FAB 12CB - CORTE Y BISELADO	22.500,00
EZ-FAB 16CB - CORTE Y BISELADO	26.500,00
EZ-FAB 24CB - CORTE Y BISELADO	25.500,00

FRESAS Y ACCESORIOS	PVP (€)
Juego 2 fresas corte	525,00
Fresa biselado interno	260,00
Juego 2 fresas corte+biselado 30°	645,00
Juego 2 fresas corte+biselado 37°	645,00
Juego 2 fresas corte+biselado 45°	645,00
Juego 2 fresas corte+biselado compuesto 30° + 15°	750,00
Juego 2 fresas corte+biselado compuesto 37,5° + 10°	750,00
Kit de herramientas completo	5.650,00



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112191-1





Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064

American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT

## **BISELADORAS CLAMP SPLIT FRAME**



Cuerpo ligero de aluminio

Nuevo servo motor NC

Disponibile con alimentación neumática, eléctrica o hidráulica

Montaje y desmontaje sencillo y rápido:



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1






Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064




American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



**Trasmisión precisa y constante por engranaje**




**Excelente velocidad de corte y/o chaflanado**




**Diferentes elecciones de transmisión:**


**Estándar: ligero y para acceder a sitios estrechos, para espesor hasta 25 mm:**




**Robusto: para espesor hasta 60 mm:**



**Extra-Robusto: para espesor hasta 100 mm:**



**Limpiador interno, para limpiar rebabas e impurezas antes de soldar:**



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1







Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



### PRECIOS:

EQUIPOS COMPLETOS	PVP (€)
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC6 1-6"	11.495,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC6 1-6"	11.495,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC6 1-6"	14.095,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC8 2-8"	13.195,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC8 2-8"	13.195,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC8 2-8"	15.795,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC12 6-12"	14.995,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC12 6-12"	14.995,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC12 6-12"	17.595,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC16 10-16"	16.695,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC16 10-16"	16.695,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC16 10-16"	19.295,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC18 12-18"	18.395,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC18 12-18"	18.395,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC18 12-18"	21.995,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC20 14-20"	21.195,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC20 14-20"	21.195,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC20 14-20"	23.795,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC24 18-24"	22.895,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC24 18-24"	22.895,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC24 18-24"	25.495,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC30 24-30"	26.395,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC30 24-30"	26.395,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC30 24-30"	28.995,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC36 30-36"	33.295,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC36 30-36"	33.295,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC36 30-36"	36.895,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC42 36-42"	43.195,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC42 36-42"	43.195,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC42 36-42"	44.795,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL NEUMÁTICA TSFC48 42-48"	46.495,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL HIDRÁULICA TSFC48 42-48"	46.495,00
SPLIT FRAME CLAMSHELL ELÉCTRICA TSFC48 42-48"	49.950,00



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112151-1






Sol. Ind. y Soldadura 2008, S.L.U.  
C/ Río Tajo, Nave 1  
Sant Olalla 45530 - TOLEDO  
Tf. +34 925 797 688 - FAX +34 925 797 064



American Welding Society  
INTERNATIONAL AGENT



FRESAS Y ACCESORIOS	PVP (€)
Juego 2 fresas corte	525,00
Fresa biselado interno	260,00
Juego 2 fresas corte+biselado 30°	645,00
Juego 2 fresas corte+biselado 37°	645,00
Juego 2 fresas corte+biselado 45°	645,00
Juego 2 fresas corte+biselado compuesto 30° + 15°	750,00
Juego 2 fresas corte+biselado compuesto 37,5° + 10°	750,00
Kit de herramientas completo	5.650,00

Grupo Hidráulico completo:



Precio adicional:

14.395 Ö



[www.solysol.com.es](http://www.solysol.com.es)

[info@solysol.com.es](mailto:info@solysol.com.es)

[www.arctech.es](http://www.arctech.es)

[info@arctech.es](mailto:info@arctech.es)

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification

Certificado N. ES112191-1

